



**NX2232w**

### Les téléviseurs LCD de ViewSonic

La gamme ViewSonic de téléviseurs LCD marque une nouvelle étape dans l'évolution des loisirs domestiques.

Avec leur design élégant et ultramince à écran plat, leur possibilité de montage mural et des tailles d'écran de 20" à 42", nos téléviseurs LCD se prêtent pratiquement à tous les intérieurs privés ou professionnels.

Captivez le public de votre stand d'exposition, de votre salle de conférence ou de votre salon privé avec des couleurs riches et saturées et des images en haute résolution au contraste élevé.

Le nouvel écran captivant LCD HDTV/PC DiamaniDuo de ViewSonic offre l'expérience ultime de divertissement et la meilleure qualité d'image de sa catégorie pour tous les types d'utilisateurs ? des amateurs de jeux et fervents d'émissions de cuisine aux étudiants et aux professionnels. Les modèles NX1392w de 19 po et NX2232w de 22 pouces offrent un écran alternatif polyvalent pour la pension, la cuisine la chambre ou le coin de détente d'un être cher.

	N1630w	NX1932w	N1930w	NX2232w	N2230w	N2201w
Diagonale de la dalle (pouces)	15,6	19,0	19,0	22,0 (diagonale visible : 21,6)	22,0 (diagonale visible : 21,6)	22,0
Luminosité cd/m² (moy.)	250	300	300	300	300	300
Contraste	10,000:1 dynamique	2400:1 dynamique	4000:1 dynamique	2400:1 dynamique	4000:1 dynamique	1000:1 static (moy)
Temps de réponse (ms)	8	5	5	5	5	5
Angle de vision horizontal	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Angle de vision vertical	160°	160°	160°	150°	160°	160°
Format d'affichage	16:9	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Résolution native	1366x768	1440x900	1440x900	1680x1050	1680x1050	1680x1050
Interface informatique	VGA	VGA	VGA	VGA	VGA	VGA
Résolution PC optimale	1360x768 à 60Hz	1440x900 à 60Hz	1440x900 à 60Hz	1680x1050 à 60Hz	1680x1050 à 60Hz	1680x1050 à 60Hz
Incrustation d'image/Division d'écran	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non
Syntonisateur TVHD*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interface vidéo	S-vidéo, composite, composite YPbPr/YCbCR, HDMI, RGB, 1x RF (TV), RCA audio, PC	S-vidéo, composite, composite YPbPr/YCbCR, HDMI, RGB, 1x RF (TV), RCA audio, PC	S-vidéo, composite, composite YPbPr/YCbCR, HDMI, RGB, 1x RF (TV), RCA audio, PC	S-vidéo, composite, composite YPbPr/YCbCR, HDMI, RGB, 1x RF (TV), RCA audio, PC	S-vidéo, composite, composite YPbPr/YCbCR, HDMI, RGB, 1x RF (TV), RCA audio, PC	S-vidéo, composite, composite YPbPr/YCbCR, HDMI 1.3, RGB, 1x RF (TV), RCA audio, PC
Syntonisateur TV	NTSC/ATSC/QAM	NTSC/ATSC/QAM	NTSC/ATSC/QAM	NTSC/ATSC/QAM	NTSC/ATSC/QAM	NTSC/ATSC/QAM
Contrôle parental/Sous-titres codés	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui
Enceintes intégrées	2x2,5-watt	2x2,5-watt	2x2,5-watt	2x2,5-watt	2x2,5-watt	2x3-watt
Veslar montage mural (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Poids net - avec socle (kg)	2,900	5,000	5,000	8,210	6,486	7,779
Poids net - sans socle (kg)	2,700	4,500	4,500	6,486	5,670	6,830
Dimensions réelles - avec socle (mm) (L x H x P)	375 x 300 x 120	447 x 397 x 156	447 x 397 x 156	515 x 441 x 156	516 x 444 x 156	530 x 432 x 222
Dimensions réelles - sans socle (mm)(L x H x P)	375 x 253 x 66	447 x 335 x 74	447 x 335 x 74	515 x 383 x 74	516 x 382 x 75	530 x 394 x 68
Consommation en watts (moy.)	48	48	48	48	48	120
Alimentation	Interne	Interne	Interne	Interne	Interne	Interne
Couleur du châssis	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Caractéristiques propres	Balayage progressif, filtre peigne 3D, télécommande, Dolby numérique	Balayage progressif, filtre peigne 3D, télécommande, Dolby numérique	Balayage progressif, filtre peigne 3D, télécommande,	Balayage progressif, filtre peigne 3D, télécommande, Dolby numérique	Balayage progressif, filtre peigne 3D, télécommande,	DVD Intégré Balayage progressif, filtre peigne 3D, télécommande,

**Ventes: (888)881-8781 • salesinfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com**

\*Le contenu HDTV nécessite le recours à un décodeur HD ou à un câble-opérateur. \*\*Sauf principaux jours fériés aux USA. †Avec HDMI (High Definition Multimedia Interface). Pour connaître les derniers accessoires et les spécifications de produits les plus récentes, consultez ViewSonic.com. Disponibilités, prix et caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. La sélection, les offres et les programmes peuvent varier selon les pays. Consultez votre revendeur ViewSonic pour plus de détails. Les noms de sociétés et les marques commerciales sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2008 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. [13861-07B-08/08]





**N3290w**

Tous les téléviseurs LCD de ViewSonic sont pourvus d'une télécommande et d'entrées vidéo composante et composite. Ils se connectent facilement à des lecteurs de DVD, des récepteurs AV, des appareils photo numériques et des consoles de jeux à haute résolution pour offrir une véritable expérience visuelle multimédia. Certains modèles intègrent une fonction HDCP (protection de contenu haute définition) et une connectivité HDMI (Interface multimédia haute définition) pour assurer une compatibilité à long terme. Tous sont fabriqués suivant la tradition ViewSonic de haute qualité, de fiabilité et de performances optimales et bénéficient d'une garantie limitée de 1 an sur les pièces, la main-d'oeuvre et la source lumineuse. Nous proposons aussi une assistance technique gratuite 24 heures par jour,\*\* juste au cas où.

	N2635w	N2690w	N3235w	N3290w	N3735w
Diagonale de la dalle (pouces)	26,0	26,0	31,5	31,5	37,02
Luminosité cd/m <sup>2</sup> (moy.)	500	500	500	800	500
Contraste (moy.)	800:1	800:1	1200:1	9000:1 dynamique	1200:1
Temps de réponse (ms)	8	8	8	6,5	8
Angle de vision horizontal	160°	160°	176°	178°	170°
Angle de vision vertical	150°	150°	176°	178°	170°
Format d'affichage	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Résolution native	1360x768	1360x768	1366x768	1366x768	1366x768
Interface informatique	VGA	VGA	VGA	VGA	VGA
Résolution PC optimale	1360x768 à 60Hz	1360x768 à 60Hz	1360x768 à 60Hz	1360x768 à 60Hz	1360x768 à 60 Hz
Incrustation d'image/Division d'écran	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non
Syntonisateur TVHD*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interface vidéo	S-vidéo, composite, composante YPbPr/YCbCr, HDMI, RGB, 1x RF (TV)	S-vidéo, composite, composante YPbPr/YCbCr, HDMI 1.3, RGB, 1x RF (TV)	S-vidéo, composite, composante YPbPr/YCbCr, HDMI, RGB, 1x RF (TV)	S-vidéo, composite, composante YPbPr/YCbCr, HDMI (x3), RGB, 1x RF (TV)	S-vidéo, composite, 2x composante YPbPr/YCbCr, 2x HDMI, RGB, RF (TV), 4x RCA
Syntonisateur TV	NTSC/ATSC/QAM	NTSC/ATSC/QAM	VGA	VGA	VGA
Contrôle parental/Sous-titres codés	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui
Enceintes intégrées	2x10-watt	2x3,5-watt	2x10-watt	2x10-watt	2x5-watt
Vesar montage mural (mm)	100x200	100x100	200x200	200x200	200x400
Poids net - avec socle (kg)	13,789	8,800	17,010	10,976	28,0
Poids net - sans socle (kg)	12,202	TBD	15,400	TBD	24,085
Dimensions réelles - avec socle (mm) (L x H x P)	660 x 559 x 210	652 x 482 x 189	800 x 632 x 210	782 x 558 x 210	941 x 726 x 295
Dimensions réelles - sans socle (mm)(L x H x P)	660 x 493 x 101	660 x 444 x 89	800 x 573 x 118	782 x 518 x 94	941 x 655 x 139
Consommation en watts (moy.)	150	120	150	180	150
Alimentation	Interne	Interne	Interne	Interne	Interne
Couleur du châssis	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Caractéristiques propres	Balayage progressif, filtre peigne 3D, télécommande, Dolby numérique	Balayage progressif, filtre peigne 3D, télécommande,	Balayage progressif, filtre peigne 3D, télécommande, Dolby numérique	Balayage progressif, filtre peigne 3D, télécommande, Dolby numérique	Circuit ClearPicture™, Dolby® numérique, télécommande, TVHD intégrée

**Ventes: (888)881-8781 ▪ salesinfo@viewsonic.com ▪ ViewSonic.com**

\*Le contenu HDTV nécessite le recours à un décodeur HD ou à un câble-opérateur. \*\*Sauf principaux jours fériés aux USA. †Avec HDMI (High Definition Multimedia Interface). Pour connaître les derniers accessoires et les spécifications de produits les plus récentes, consultez ViewSonic.com. Disponibilités, prix et caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. La sélection, les offres et les programmes peuvent varier selon les pays. Consultez votre revendeur ViewSonic pour plus de détails. Les noms de sociétés et les marques commerciales sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2008 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. [13861-07B-08/08]





**N5230p**

**Grand Ecran. Full HD.**

Style sophistiqué. Performance révolutionnaire de 1080p HDTV. Faites la sensation de l'action des films, jeux, et sports. Hauts rapport de contraste et de luminosité donne des couleurs plus riches et des détails incroyables à tous vos divertissements sur vidéo. Le system de son Dolby Digital fournit l'acoustique riche pour accompagner les images brillantes sure votre TV. \*Certains model sont équipés d'une base pivotante pour rendre encor plus facile l'appréciation de vos spectacles préférés, et cela de tout les coins de votre chambre. Elevez votre divertissement à de nouveaux niveaux. Choisissez entre les écrans de taille 42, 47, et 52 pouces.

	N4285p	N4290p	N4785p	N4790p	N5230p
Diagonale de la dalle (pouces)	42,02	42,0	47,02	47,0	52,0
Luminosité cd/m² (moy.)	500	500	500	500	500
Contraste (moy.)	2000:1	10,000:1 dynamique	1500:1	10,000:1 dynamique	6,000:1 dynamique
Temps de réponse (ms)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Angle de vision horizontal	176°	178°	176°	176°	176°
Angle de vision vertical	176°	178°	176°	176°	176°
Format d'affichage	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Résolution native	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1680x1050
Interface informatique	VGA	VGA	VGA	Analog	Analog
Résolution PC optimale	1680x1050 à 60 Hz	1920x1080 à 60 Hz	1680x1050 à 60 Hz	1920x1080 à 60 Hz	1680x1050 à 60Hz
Incrustation d'image/Division d'écran	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non
Syntonisateur TVHD*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interface vidéo	S-vidéo, composite, composite YPbPr/YcbCr, 2x HDMI, RGB, 2x RF (TV)	S-vidéo, composite, composite YPbPr/YcbCr, 3x HDMI, RGB, 2x RF (TV) RS - 232	S-vidéo, composite, composite YPbPr/YcbCr, 3x HDMI, RGB, 2x RF (TV) RS - 232	S-vidéo, composite, composite YPbPr/YcbCr, 3x HDMI, RGB, 2x RF (TV) RS - 232	S-vidéo, composite, composite YPbPr/YcbCr, 3x HDMI, RGB, 2x RF (TV) RS - 232
Syntonisateur TV	VGA	VGA	VGA	NTSC/ATSC/QAM	NTSC/ATSC/QAM
Contrôle parental/Sous-titres codés	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui
Enceintes intégrées	2x10 watt	2x10 watt	2x10-watt	2x15-watt	2x15-watt
Vesar montage mural (mm)	200x600	200x600	200x600	200x400, 200x600	200x400, 200x600
Poids net - avec socle (kg)	29,801	21,000	34,382	26,490	40,007
Poids net - sans socle (kg)	26,081	19,100	30,390	22,498	TBD
Dimensions réelles - avec socle (mm) (L x H x P)	1025 x 773 x 294	1010 x 688 x 265	1137 x 828 x 294	1125 x 768 x 316	1251 x 861 x 310
Dimensions réelles - sans socle (mm)(L x H x P)	1025 x 704 x 139	1010 x 644 x 99	1137 x 772 x 124	1125 x 723 x 102	1251 x 778 x 151
Consommation en watts (moy.)	242	250	242	300	300
Alimentation	Interne	Interne	Interne	Interne	Interne
Couleur du châssis	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Caractéristiques propres	Circuit ClearPicture™, Dolby numérique, TVHD avec tuner QAM	Circuit ClearPicture™, TVHD avec tuner QAM	Circuit ClearPicture™, Dolby numérique, TVHD avec tuner QAM	Circuit ClearPicture™, TVHD avec tuner QAM	Circuit ClearPicture™, TVHD avec tuner QAM

**Ventes: (888)881-8781 ▪ salesinfo@ViewSonic.com ▪ ViewSonic.com**

\*Le contenu HDTV nécessite le recours à un décodeur HD ou à un câble-opérateur. \*\*Sauf principaux jours fériés aux USA. †Avec HDMI (High Definition Multimedia Interface). Pour connaître les derniers accessoires et les spécifications de produits les plus récentes, consultez ViewSonic.com. Disponibilités, prix et caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. La sélection, les offres et les programmes peuvent varier selon les pays. Consultez votre revendeur ViewSonic pour plus de détails. Les noms de sociétés et les marques commerciales sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2008 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. [13861-07B-08/08]

